

KS x4/1

**Produktový katalóg pre upevňovacie systémy falcovanej strechy SFAG**  
**patentované - certifikované - homologizované**




**Nová generácia pevných a posuvných príponiek**

**CENNÍK 2024**

**DLHÁ PEVNÁ PRÍPONKA UNIVERSAL LFHU-2012 pre vysoké požiadavky**

- VÝHODY:**
1. veľmi vysoká hodnota odolnosti vo vytrhnutí a vysoká odolnosť voči šmykovým silám
  2. maximálna stabilita
  3. rýchla montáž bez krútenia
  4. variabilná výška od 25-60 mm
  5. skúšky podľa typu konštrukčnej rohože na optimálne predpätie a určenie výšok príponky
  6. montážny čas / príponka s 3 skrútkami 6-7 sekúnd



Č. pol.	Popis	AISI	Veľkosť	Výška falca	Cena bez DPH	Kartón
SA430410	Pevná príponka nerez 430		25	25		400
SA430411	Pevná príponka nerez 430		25 + Štr.roh. H 8 mm	25		400
SA780410	Pevná príponka nerez 304		25	25	0,264 €	400
SA7804100	Pevná príponka nerez 304		25 + Štr.roh. H 16 mm	25	0,299 €	250
SA780411	Pevná príponka nerez 304		25 + Štr.roh. H 8 mm	25	0,276 €	400
SA780412	Pevná príponka nerez 304		32	32	0,299 €	250
SA7804120	Pevná príponka nerez 304		32 + Štr.roh. H 8 mm	32	0,299 €	250
SA7804121	Pevná príponka nerez 304		35	35	0,299 €	250
SA7804122	Pevná príponka nerez 304		35 + Štr.roh. H 8 mm	35	0,299 €	250
SA780413	Pevná príponka nerez 304		38	38	0,299 €	250
SA780414	Pevná príponka nerez 304		38 + Štr.roh. H 8 mm	38	0,306 €	250
SA7804141	Pevná príponka nerez 304		38 + Štr.roh. H 16 mm	38	0,330 €	250

**DLHÁ POSUVNÁ PRÍPONKA UNIVERSAL LSHU-F2012 pre vysoké požiadavky**


- VÝHODY:**
1. veľmi vysoká hodnota odolnosti vo vytrhnutí
  2. maximálna stabilita
  3. rýchla montáž bez krútenia
  4. variabilná výška od 25-60 mm
  5. dlhý posuvný pohyb bez blokovania
  6. maximálna voľnosť pri bočnej expanzii
  7. žiadne blokovanie hornej časti príponky v dôsledku upínacích systémov
  8. skúšky podľa typu konštrukčnej rohože na optimálne predpätie a určenie výšky príponky
  9. presné vycentrovanie medzi hornou a spodnou časťou posuvnej príponky LSHU je irelevantné z dôvodu spojenia posuvným švom
  10. bezhlučnosť počas tepelných zmien
  11. montážny čas / príponka s 3 skrútkami 6-7 sekúnd



Č. pol.	Popis	AISI	Veľkosť	Výška falca	Cena bez DPH	Kartón
SA780450	Posuv.príponka nerez 304		25	25	0,580 €	400
SA7804500	Posuv.príponka nerez 304		25 + Štr.roh. H 16 mm	25	0,659 €	400
SA780451	Posuv.príponka nerez 304		25 + Štr.roh. H 8 mm	25	0,580 €	400
SA780452	Posuv.príponka nerez 304		32	32	0,601 €	400
SA7804520	Posuv.príponka nerez 304		32 + Štr.roh. H 8 mm	32	0,634 €	400
SA7804521	Posuv.príponka nerez 304		35	35	0,634 €	400
SA7804522	Posuv.príponka nerez 304		35 + Štr.roh. H 8 mm	35	0,721 €	400
SA780453	Posuv.príponka nerez 304		38	38	0,721 €	400
SA780454	Posuv.príponka nerez 304		38 + Štr.roh. H 8 mm	38	0,721 €	400
SA7804541	Posuv.príponka nerez 304		38 + Štr.roh. H 16 mm	38	0,721 €	400





### WF-príponka

Variabilná závesná alebo vodná falcovacia príponka  
 Na malé a veľké strešné škridle, úžľabia a lemovania

Č. pol.	Popis	AISI	Šírka mm	Variabilná dĺžka mm	CENA	Obrázok
SA780112	WF-príponka nerez 304		30	15-20-25-30-35-40-45	0,170 €	









### Upevňovací systém S.F.A.G. 2011

Č. pol.	Popis		Cena	Obrázok
1) SA780500	Skrutovač so zásobníkom KMR	elektrický	1020,00 €	
2) SA780501	Skrutovač so zásobníkom Metabo	akumulátorový (2016) vrátane 2 batérii 5,2 mAh	2164,00 €	
3) SA780600	Skrutovač so zásobníkom Makita s kufrom	akumulátorový vrátane 2 batérii 5,0 mAh	1732,00 €	
4) SA780601	Skrutovač so zásobníkom Makita s kufrom	akumulátorový vrátane 2 batérii 5,0 mAh	1852,00 €	
5) SA780602	Skrutovač so zásobníkom Makita bez kufru	akumulátorový bez batérie a nabíjačky	1492,00 €	
6) SA780603	Skrutovač so zásobníkom Makita s kufrom	akumulátorový bez batérie a nabíjačky	1612,00 €	
7) SA780604	Skrutovač so zásobníkom Makita s kufrom	elektrický	1060,00 €	
8) SA780605	Skrutovač so zásobníkom Makita bez kufru	elektrický	940,00 €	
SA780502	Vorsatz Schraub. Ladegerät	25-50	468,00 €	
SA7805020	Vorsatz Schraub. Ladegerät	40-80	696,00 €	
SA780511	Nabíjačka na batérie		285,60 €	

SA780512	Batéria 5,2 mAh			<b>421,00 €</b>	
SA780503	Vodiaca päťka skrutiek 2013 für FH-2005 + SHU-2010 + LFHU-2012 + LSHU-2012			<b>352,00 €</b>	
SA780504	Pásk. skrutky 200 ks	pozink	4x25 mm	<b>0,058 €</b>	
SA780505	TW-pásk. skrutky 200 ks	nerez A2	4x25 mm	<b>0,085 €</b>	
SA780504.1	Skrutky	pozink	4x25 mm	<b>0,058 €</b>	
SA780505.1	TW- skrutky	nerez A2	4x25 mm	<b>0,085 €</b>	
SA780504.2	Pásk. skrutky 200 ks	pozink	4x30 mm	<b>0,070 €</b>	
SA780505.2	TW-pásk. skrutky 200 ks	nerez A2	4x30 mm	<b>0,095 €</b>	
SA780505.3	TW-pásk. skrutky 200 ks	nerez A2	4x40 mm	<b>0,140 €</b>	
SA780505.4	TW-pásk. skrutky 200 ks	nerez A2	4x45 mm	<b>0,165 €</b>	
SA780505.8	TW-pásk. skrutky 200 ks	nerez A2	5x80 mm	<b>0,186 €</b>	
SA780505.10	TW-skrutky	nerez A2	5x110 mm	<b>0,189 €</b>	
SA780505.11	TW- skrutky	nerez A2	4x35 mm	<b>0,126 €</b>	
SA780505.SP	Pásk. skrutky Org. SPAX	nerez A2	4x25 mm	<b>0,148 €</b>	
SA780508	Náhradný nadstavec BT M5 TX20 pre skrutkovač so zásobníkom			<b>13,94 €</b>	
SA7805081	Náhradný nadstavec BT M6 TX25 pre skrutkovač so zásobníkom			<b>33,60 €</b>	

SA780509	Náhradný nástrojový trň M5 x 124 pre skrutkovač so zásobníkom	42,84 €
SA7805091	Náhradný nástrojový trň M6 x 182 pre skrutkovač so zásobníkom	52,78 €
SA780510	Runotex Tix gél na falce 300 ML pre strechu s dvojitou stojatou drážkou	21,12 €
SA780513	Rýchloblokovanie uzáveru (len pre aku-skrutkovač)	150,00 €
SA780514	EPDM- Tesniaca páska pre strechu s dvojitou stojatou drážkou 0,7 x 22 – 16,70 MT / rolka	1,700 €
SA780521	Štruktúrovaná rohož bez pásky 1.250x28.000x8,0 MM	5,88 €
SA780522	Štruktúrovaná rohož bez pásky 1.250x20.000x16,0 MM	8,40 €
SA780523	VSK Bitum Reflex 1500 samolepiaca	16,80 €
SA780525	Posunovač pások vrátane montáže	144,00 €
SA780526	Posunovač pások bez montáže	100,00 €
SA780530	Vodiaca pružina vrátane montáže	76,00 €
SA780531	Nadzdvihovacie pero	40,00 €
SA780532	Nastavovač hĺbky s vretenom	220,00 €
SA780533	Mininožnice	70,00€
SA780536	Blokovací prístroj posunu – Bloccolam vrátane montáže pre nitovačku zákazníka	570,00 €
SA780537	Aku-nitovačka Accubird 1,3 Ah s 1 batériou	1464,00 €
SA780541	Aku-skrutkovač s príslušenstvom Metabo	1188,00 €
SA780550	Aku-skrutkovač bez príslušenstva Metabo	750,00€
SA780542	(Len) Skrutkovač elektr. KMR	482,00 €



SA780543	Nabíjací adaptér skrutiek s rýchlozáverom			<b>917,00 €</b>	
SA780544	Preklzávajúca spojka pre Metabo			<b>449,80 €</b>	
SA780545	Vrtacia hlava			<b>134,40 €</b>	
SA780546	Bit skrutkovacej hlavy			<b>72,00 €</b>	
SA780547	Veľký a malý box			<b>120,00 €</b>	
SA780548	Objímka + oprava			<b>120,00 €</b>	
SA780506	Pásk. skrutky pre samonabíjanie	167 ks x 15 Ro A2 4,8x25 mm		<b>0,352 €</b>	
SA780507	Skrutky pre samonabíjanie	A2 4,8x25 mm		<b>0,308 €</b>	
SA780504.3	Pásk. skrutky 200 ks	pozink	4,0x35 mm	<b>0,060 €</b>	
SA780504.4	Pásk. skrutky 200 ks	pozink	4,0x40 mm	<b>0,000 €</b>	
SA780504.5	Pásk. skrutky 200 ks	pozink	4,0x45 mm	<b>0,065 €</b>	
SA780504.6	Pásk. skrutky 200 ks	pozink	4,0x50 mm	<b>0,094 €</b>	
SA780504.7	Pásk. skrutky 200 ks	pozink	4,5x50 mm	<b>0,000 €</b>	
SA780504.8	Pásk. skrutky 200 ks	pozink	4,5x55 mm	<b>0,000 €</b>	
SA780504.9	Pásk. skrutky 200 ks	pozink	5,0x40 mm	<b>0,000 €</b>	
SA780504.10	Pásk. skrutky 200 ks	pozink	5,0x45 mm	<b>0,000 €</b>	
SA780504.11	Pásk. skrutky 200 ks	pozink	5,0x50 mm	<b>0,000 €</b>	
SA780504.12	Pásk. skrutky 200 ks	pozink	5,0x60 mm	<b>0,117 €</b>	
SA780504.13	Pásk. skrutky 200 ks	pozink	5,0x65 mm	<b>0,000 €</b>	
SA780504.14	Pásk. skrutky 200 ks	pozink	5,0x70 mm	<b>0,260 €</b>	
SA780504.15	Pásk. skrutky 200 ks	pozink	5,0x80 mm	<b>0,000 €</b>	
SA780505.1	Skrutky	nerez A2	5x110 mm	<b>0,165 €</b>	

**POZNÁMKA!**

S vyššie uvedenými novo vyvinutými komponentmi na upevnenie falcovaných striech od spoločnosti Schatzer Dachtechnik je teraz možné certifikovať strešné krytiny s dvojitou stojatou drážkou vďaka enormnej alebo desaťnásobnej odolnosti proti pretrhnutiu LSHU-2012 medzi lepiacou základňou a hornou časťou viac ako 4000 N a preniesť požadované sily podľa normy EN:795-2012-CEN/TS 16415:2013 a triedy využitia Eurokódu 5 priamo do podkladu, aby sa splnili následné nadstavby (kombinovaný systém SA). **Podmienky alebo predpoklad na certifikáciu dvojitej strešnej krytiny so stojatou drážkou alebo na vydanie certifikovaného upevňovacieho plánu - výpočtu - skúšobného protokolu.** Aby sa zabezpečila funkčnosť systému (nová generácia príponiek LFHU-2012 a LSHU-2012), musí sa inštalácia vykonať v súlade so skúškami a ich skúšobným protokolom a musia sa použiť určené materiály a komponenty (príponka + upevňovací systém S.F.A.G. 2011, pozri informácie o výrobku S.F.A.G.2011: časti B a C). Certifikáty sa vydávajú výlučne s odkazom na objekt podľa plánu upevnenia s výpočtom, číslami dodacích listov a s uvedením množstva, dátumu, miesta výstavby a fotodokumentácie správneho použitia. Ďalšie informácie nájdete v našich technických pokynoch pre systém dvojitej stojatej drážky a v normách pre strešné konštrukcie. Technické pokyny na montáž kovových strešných krytín v systéme dvojitej stojatej drážky sa rozdeľujú v kombinácii s krátkym školením. Spoločnosť Schatzer nezodpovedá za škody spôsobené použitím výrobkov tretích strán (ako sú skrutky, klnice a skrutkovače) a nie je možné vykonať žiadnu certifikáciu „pozri postup certifikácie“.